FICHE TECHNIQUE PRODUIT



COUDE MÂLE 8092 G-CU LONG COUDE MALE 92 GLCU LONG 12 3/8 Réf. 05561

Gamme: IT MATÉRIAUX - A SOUDER

Certification(s):

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S).

Brevet: 1



Raccord Biconique IT MATÉRIAUX pour raccordement rapide.

Conditionnement: - Forme raccord: Coude

Application : Matière : Laiton Finition : Brut

Hauteur: 20 mm Largeur: 41 mm Profondeur: mm Poids: 57 q

Diamètres nominaux :

Ø1 DN 12 **Ø2** 3/8 pouce

Ø3

Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès 3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1' = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)



